

Simon, E. 1885. Etudes arachnologiques. 18e Mémoire. XXVI. Matériaux pour servir à la faune des Arachnides du Sénégal. (Suivi d'une appendice intitulé: Descriptions de plusieurs espèces africaines nouvelles). Ann. Soc. ent. Fr. (6) 5: 388-389.

HELIOPHANUS HAMIFER, sp. nov. — Long. 4 mill. — Cephalothorax niger subtiliter coriaceus fulvo-pubescentis? altus postice valde dilatatus, area oculorum latiore postice quam antice et postice cephalothorace multo angustiore. Pili oculorum paucissimi breves albidi. Clypeus fere glaber. Abdomen cephalothorace brevius nigrum, supra squamulis minutis elongatis laete cupreis, infra pilis raris albidis vestitum. Sternum nigrum




Fig. 1. Patte-mâchoire du mâle de profil.

parce albo-setosum. Chelæ longæ nigro-aneæ transversim rugatæ. Pedes sat longi longe pilosi nigri, metatarsis tarsisque (saltem I, II et III) fulvo-rufescentibus, femoribus anticis compresso-dilatatis, metatarso cum tarso IV paulo longiore quam patella cum tibia. Pedes-maxillares fuscini nigropilosi, femore compresso in parte secunda infra sensim dilatato atque apophysis robusta cylindrata validissime hamata et simpliciter acuta armato, patella brevi et crassa, tibia brevior infra antice obtuse et breviter producta extus ad marginem apophysis brevi depressa et supra arcuata armata, tarso longo ovato, bulbo parum convexo. — Mozambique.

(1) *Annales* 1885, p. 389, nous avons décrit cette espèce du Mozambique, nous l'avons reçue depuis, de Diego Suarez, par M. Ch. Alluaud.

[Simon, E. 1901. Etudes arachnologiques. 31e Mémoire. XLVIII. Etude sur les *Heliophanus* d'Afrique et de Madagascar. Ann. Soc. ent. Fr. 70: 53].