

Simon, E. 1885. Etudes arachnologiques. 18e Mémoire. XXVI.
 Matériaux pour servir à la faune des Arachnides du Sénégal.
 (Suivi d'une appendice intitulé: Descriptions de plusieurs espèces
 africaines nouvelles). Ann. Soc. ent. Fr. (6) 5: 394.

HISPO CINGULATA, sp. nov. — ♀. Long. 9 mill. — Cephalothorax nigro
 fuscus leviter rufescenti-linctus pilis albis crassis conspersus, parte
 cephalica utrinque paululum depressa et inordinate transversim rugata.
 Pili oculorum pauci albi. Abdomen longe-angustum teretiusculum fla-
 vum apice nigrum, in parte prima linea longitudinali et utrinque linea
 obliqua abbreviata, prope medium linea transversa et postice linea simili
 niveo-pilosis et fusco-marginatis supra decoratum, infra fulvo-testaceum.
 Chelæ nigrae. Sternum fusco-rufescens nitidum. Pedes antici breves et
 robusti, femore clavato, late fusco-castanei, pedes postici fulvi parce
 nigro-aculeati. Pedes-maxillares pallide flavi. Area vulvæ nigra trans-
 versa semilunaris postice fulvo-marginata. — Madagascar.




Fig. 511 à 517.

A. *Hispo cingulata* E. Sim. Yeux en-dessus. — B. *Idem*. Chélicère en dessous. — c. *Idem*.
 Bord antérieur du sternum, — D. *Idem*. *Hispo striolata* E. Sim. P.-M. ♂.

[Simon, E. 1901. Histoire naturelle des araignées. Paris, 2: 450].