

Strand, E. 1916. Systematische-faunistische Studien über paläarktische, afrikanische und amerikanische Spinnen des Senckenbergischen Museums. Arch. Naturg. 81(A9): 71.

*Olios malagassus* Strand 1907.

1 ♂ Nossibé (Stumpff), das ich für das bisher unbekannte ♂ dieser Art halten möchte. — Ähnelt *Olios viridis* Vins.; bei dieser Art ist aber Cephal. so breit (nach Thorell) oder breiter (nach Vinson) als lang.

Das ♂ ist gefärbt und in der Augenstellung wie das ♀. Die Dimensionen sind aber abweichend: Körperlänge 14 mm. Cephalothorax 6.2 mm lang und 5 mm breit. Beine: I Femur 8, Patella+Tibia 11.5, Metatarsus + Tarsus 9.2 mm; IV bezw. 8, 9 und 9 mm. Das Tibialglied der Palpen ist länger als das Patellarglied (bezw. 1.8 und 1 mm), erscheint in Draufsicht am Ende querschnitts mit der äußeren Ecke in einen nach vorn und ein wenig nach unten gerichteten, geraden, am Ende scharf zugespitzten Fortsatz verlängert, der dem Tarsalgliede dicht anliegt und so lang, wie das Glied am Ende breit ist. Bulbus abgeflacht, wenig hervortretend, im Profil (von außen) erscheint vor dem Bulbus eine hellgefärbte, senkrechte Spitze.