

Simon, E. 1906. Etude sur les araignées de la section des cribellates. Ann. Soc. ent. Belg. 50: 293-294.

*Uduba dahli* (Simon, 1906)

**U. funerea** sp. nov. — ♀. Long. 22 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, fulvo-cervino-pubescens. Oculi antici in lineam leviter procurvam, inter se subæquales, medii a lateralibus quam inter se saltem duplo remotiores. Oculi postici (superne visi), in lineam subrectam, medii inter se appropinquati, spatio oculo plus duplo minore separati, a lateralibus spatio oculo plus triplo latiore distantes. Oculi quatuor medii aream paulo longiorem quam latiore et antice quam postice vix angustiore occupantes, inter se subæquales. Clypeus oculis lateralibus anticis multo latior. Abdomen (valde detritum) fuscum, cervino-pubescens, subtus paulo dilutius. Partes oris fusco-castaneæ, fere nigræ. Sternum pallide fusco-rufescens, læve. Chelæ validæ et convexæ, nigræ, fulvo-hirsutæ, margine inferiore sulci dentibus trinis subcontiguïs, ultimo paulo majore, margine superiore dentibus trinis, medio (angulari) reliquis multo majore, armatis. Pedes robusti, fusco-castanei, coxis femoribusque dilutioribus, tibia 3<sup>a</sup> paris aculeo dorsali parvo submedio munita, tibia 4<sup>a</sup> paris aculeis dorsalibus carente. Plaga genitalis fovea profunda subrotunda, nigro-marginata, carinula lævi, alta et nitida sat angusta, omnino divisa. — Madagascar : Suberbieville.